

Prechod na FIFO spojený s odstávkou skladu

V tomto dokumente Vám ponúkame návod, ako si zjednotiť skladové karty a pre jeden druh materiálu (tovaru) na každom sklade mať len jednu skladovú kartu, na ktorú bude robiť pracovník MTZ príjem v rôznych cenách.

Špecifikácia nasadenia funkcie FIFO v module MTZ

Pred začatím práce spojenej s centralizáciou skladových kariet odporúčame: Skladové karty, ktoré majú nulový zostatok a stále sú aktívne (zaradené v evidencii skladových kariet) vyradiť a to:

- **Manuálne - jednotlivo (cez administrátorskú úroveň)**
Pribežné vyradenie každej karty samostatne – možné vykonávať súbežne viacerými užívateľmi na jednotlivých pobočkách/ oblastiach.
(Zabezpečí: Správa ciest)
 - **Programovo – hromadne**
Spustením skriptu sa hromadne vyradia všetky skladové karty, ktoré budú spĺňať podmienku Množstvo na karte = 0.
(Zabezpečí: ICP)
-

Uvedený, nižšie popísaný, spôsob prechodu na programom riadené vyskladňovanie zásob metódou FIFO, je spojený s dočasnou „odstávkou“ fungovania modulu MTZ a s nutnosťou dohratia záznamov späťne.

Výhody:

- **Prísnejší režim, ktorým sa zabezpečí potreba vyčistenia skladu v kratšom čase.**
- **Skladová evidencia pracuje nad centrálnou kartou.**
- **Centrálna karta stráži a nedovolí užívateľom vytvoriť rovnakú tovarovú kartu na jednom sklade.**
- **Vyskladňovanie zásob je stavané na dátumovej chronológii.**

Nevýhody:

- **Dočasná odstávka skladu s nutnosťou dohratia záznamov späťne.**

POSTUPNOSŤ KROKOV

1. Naimportovanie centrálneho číselníka materiálov na základe podkladov od Správy ciest
(Zabezpečí: ICP)
2. KONTROLY do stanoveného obdobia na prechod:
 - Kontrola konečných stavov po pobočkách a za celý podnik
 - Prevody MTZ do OE, kontrola rozpisu analytických činností, vykonané prípadné opravy
 - Vytlačenie uzávierkových zostáv
(Zabezpečí: Správa ciest)

Poznámka:

Uzávierku je potrebné vykonať dôkladne najmä preto, že po zavedení funkcie FIFO nebude možné vykonávať opravy späť do obdobia z pred nasadenia funkcie. Uvedené úlohy je potrebné vykonať ešte v starom režime t.j. bez aktivovanej funkcie FIFO.

3. Aktivácia (zapnutie) funkcie FIFO a spustenie konverzie existujúcich kariet v systéme ORIS.
(Zabezpečí: ICP)
4. Zlúčenie všetkých skladových kariet v rámci jedného druhu materiálu na jednu cieľovú kartu. **Cieľové karty sa vytvoria ako nové karty s nulovým množstvom v počiatočnom stave a dátumom poč. stavu.** Každá nová karta bude povinne pridelené číslo materiálu a názov z číselníka materiálov. Bez zaradenia karty podľa číselníka materiálov nebude možné novú kartu uložiť - program vypíše hlásenie.

Následne bude potrebné vykonať prevody materiálov v rámci každého závodu (resp. skladu na závod) cez doklad **Výdajka/Prevod**, ktorý umožní užívateľom vykonať prevody na cieľovú kartu tak, aby nedošlo k priemerovaniu cien, ale aby ostali zachované podmienky pre metódu FIFO. Príjemky - prevodky, ktoré budú vygenerované na tejto cieľovej karte musia byť radené časovo podľa:

- a.) dátumu vytvorenia „zdrojovej“ skladovej karty (nachádza sa v časti poč. stav)
– ak zdrojová skladová karta nebude obsahovať v pohyboch žiadne príjmy,

b.) dátumu poslednej príjemky „zdrojovej“ skladovej karty - ak zdrojová skladová karta obsahuje v pohyboch príjmy materiálu.

Prevody – príjmy sa budú vykonávať „od najstaršieho k najnovšiemu“.
(Zabezpečí: Správa ciest)

5. Po ukončení prevodov vykoná každý závod:
 - Vytlačenie uzávierkových zostáv - nových stavov na zlúčených kartách.
 - Porovnanie nových stavov na kartách so stavmi po uzávierke – teda pred prevodmi.
 - Vyradenie nulových skladových kariet, ktoré vznikli po vykonaní prevodov.(Zabezpečí: Správa ciest)
6. Po ukončení úloh uvedených v bode 6 nahlási závod koordinátorovi MTZ ukončenie prác a čaká na pokyn koordinátora, ktorý mu oznámi termín ostrej prevádzky.
(Zabezpečí: Správa ciest)
7. Po oznámení všetkých závodov, že práce v bode 6 boli ukončené, vykoná ICP vytvorenie nového benkalora na naftu a pripojenie zlúčených kariet. Ukončenie tejto práce oznámi koordinátorovi MTZ.
(Zabezpečí: ICP)
8. Koordinátor MTZ oznámi závodom začiatok ostrej prevádzky funkcie FIFO. **Od tohto momentu bude možné začať s nahrávaním skladových dokladov.**

Upozornenie:

Vyčistenie skladových karát v IS Oris je podmienkou na prechod do nového webového prostredia modulu iOris Skladové hospodárstvo.